

oblak™



OKAMENJENO DRVO®







Daska 100, daska 50, trupac 50 i trupac 25
– Prirodni reljef Okamenjenog drva




Maksi fosne 150 x 75 – Prirodni reljef Okamenjenog drva

Otkrijte našu izuzetno bogatu paletu ploča iz linije Okamenjeno drvo, koje spajaju čar prirodnog drva s čvrstoćom i izdržljivošću betona. Dostupan je širok izbor dasaka i trupaca u različitim kombinacijama, omogućujući stvaranje jedinstvenih vanjskih površina. Linija Maksi fosne nudi proizvode prikladne za izgradnju pločnika, staza, područja za sjedenje u okolini obiteljskih kuća, vrtova i javnih prostora, poput šumskih i gradskih parkova. Ploče iz linije Maksi fosne odlikuju se minimalnim spojevima i ravnim rubovima, što ih čini idealnima za stvaranje udobnih prostora za sjedenje ili terasa s elegantnim i modernim izgledom.

Naziv	Dimenzije (d/š/v) cm	Količina (kom/m ²)	Težina (kg/kom)	Pak/pal. (kom/kg)
Daska 100	100 x 25 x 5	4	27	22/594
Daska 75	74,5 x 25 x 5	5,34	20	22/440
Daska 50	49,5 x 25 x 5	8	13	44/572
Trupac 50	49,5 x 49,5 x 5	4	25	40/1.000
Trupac 50 x 25	49,5 x 24,8 x 5	8	13	44/572
Trupac 25	24 x 24 x 5	16	6,5	150/975
Pješačka ploča 45	ø 45 x 5	-	13,5	40/540
Fosne 100	100 x 25 x 5	4	27	22/594
Fosne 75	75 x 25 x 5	5,34	20	22/440
Fosne 50	50 x 25 x 5	8	13	44/572
Fosne – trupac 25	25 x 25 x 5	16	6,5	150/975
Maksi fosne 200 x 40	200 x 40 x 7	1,25	121	6/726
Maksi fosne 150 x 40	150 x 40 x 7	1,67	90,5	6/543
Maksi fosne 100 x 40	100 x 40 x 7	2,5	60,5	6/363
Maksi fosne 200 x 75	200 x 75 x 8	0,67	260	3/780
Maksi fosne 150 x 75	150 x 75 x 8	0,89	195	3/585
Maksi fosne 100 x 75	100 x 75 x 8	1,33	130	3/390

OKAMENJENO DRVO PLOČE








Rubnjak nepravilan i pješačka ploča 45 – Prirodni reljef Okamenjenog drva

Dobrodošli u svijet široke ponude palisada i rubnjaka iz linije **Okamenjeno drvo**, koji će vas očarati svojom raznolikošću i uporabnošću. Naši proizvodi predstavljaju optimalno rješenje za ispravljanje manjih nepravilnosti terena, visinskih razlika ili za izgradnju visokih terasa s velikim statičkim opterećenjem.

Osim toga, s našim rubnjacima i travnatim rubovima stvorit ćete elegantan završetak popločanih površina i pločnika, a istovremeno omogućiti jasno razdvajanje između pojedinih gredica i travnatih površina.

Naziv	Dimenzije (d/š/v) cm	Količina (kom/m ²)	Težina (kg/kom)	Pak/pal. (kom/kg)
Palisada tram 250	24 × 15 × 250	4,16	210	6/1.260
Palisada tram 150	24 × 15 × 150	4,16	125	9/1.125
Palisada tram 125	24 × 15 × 125	4,16	104	9/936
Palisada tram 100	24 × 15 × 100	4,16	84	15/1.260
Palisada tram 75	24 × 15 × 74,5	4,16	63	15/945
Palisada tram 50	24 × 15 × 49,5	4,16	41	30/1.230
Palisada tram 25	24 × 15 × 25	4,16	20	36/720
Palisada daska 75	25 × 5 × 74,5	4	20	22/440
Palisada daska 50	25 × 5 × 49,5	4	13	44/572
Palisada daska 25	25 × 5 × 24,5	4	6	72/432
Palisada fosne 200 × 40	40 × 7 × 200	2,5	121	6/726
Palisada fosne 150 × 40	40 × 7 × 150	2,5	90,5	6/543
Palisada fosne 100 × 40	40 × 7 × 100	2,5	60,5	6/363
Palisada fosne 50 × 40	40 × 7 × 50	2,5	30	12/360
Palisada fosne 200 × 75	75 × 8 × 200	1,3	260	3/780
Palisada fosne 150 × 75	75 × 8 × 150	1,3	195	3/585
Palisada fosne 100 × 75	75 × 8 × 100	1,3	130	3/390
Palisada fosne 50 × 75	75 × 8 × 50	1,3	65	6/390
Travni rub	28 × 12 × 4	4	2,5	300/750
Rubjak, nepravilan	80 × 8 × 23–27	1,25	34	24/816
Rubnjak, ravan	80 × 8 × 20	1,25	25	30/750

OKAMENJENO DRVO PALISADE I RUBNJACI







Stepenasti blok 100 i 50, Daska 100 – Prirodni reljef Okamenjenog drva




Palisada tram 125, 100, 75, 50 i 25, stepenasti blok 150, 125, 100, 75 – Prirodni reljef Okamenjenog drva

OKAMENJENO DRVO STEPENICE

Naša ponuda stepenastih blokova, ploča i podesta idealno je rješenje za izravnavanje nepravilnosti terena na stazama, pločnicima i drugim površinama. Kombinacija stepenastih blokova i pločica u dizajnu dasaka i trupaca omogućuje prilagodljivo rješenje za svaki nagib stepenica na specifičnom terenu.

Stepenične ploče i podesti, povezani s laganom metalnom konstrukcijom, čine cjeloviti i originalni komplet stepenica s prirodnim dizajnom i protukliznim svojstvima. Dostupni su u tri različite širine.

Naziv	Dimenzije (d/š/v) cm	Težina (kg/kom)	Pak/pal. (kom/kg)
Stepenasti blok 250	250 × 24 × 15	210	6/1.260
Stepenasti blok 150	150 × 24 × 15	125	9/1.125
Stepenasti blok 125	125 × 24 × 15	104	9/936
Stepenasti blok 100	100 × 24 × 15	84	15/1.260
Stepenasti blok 75	74,5 × 24 × 15	63	15/945
Stepenasti blok 50	49,5 × 24 × 15	41	30/1.230
Stepenična ploča 200	200 × 40 × 7	121	6/726
Stepenična ploča 150	150 × 40 × 7	90,5	6/543
Stepenična ploča 100	100 × 40 × 7	60,5	6/363
Stepenični podest 200	200 × 75 × 8	260	3/780
Stepenični podest 150	150 × 75 × 8	195	3/585
Stepenični podest 100	100 × 75 × 8	130	3/390







Stol 150 i klupa fosne 150 – Prirodni reljef Okamenjenog drva







Klupa fosne 200 – Prirodni reljef Okamenjenog drva



Klupa tram 250 – Prirodni reljef Okamenjenog drva

Klupa i stolovi iz linije Okamenjeno drvo predstavljaju stvarno masivne komade namještaja za vanjske prostore. Njihova popularna primjena seže na javne prostore, poput parkova i šumskih parkova, te također na vrtove i dvorišta obiteljskih kuća. Njihova velika prednost je ta što ih nije potrebno održavati, jer su zbog svoje težine izuzetno stabilni i ne mogu se lako pomaknuti. Osim toga, zbog korištenog materijala, vrlo su otporni i ne oštećuju se, kao što to može biti slučaj s drvenim elementima.

Naziv	Dimenzije (d/š/v) cm	Težina (kg/kom)	Pak/pal. (kom/kg)
Klupa fosne 200	200 × 40 × 43	220	2/440
Klupa fosne 150	150 × 40 × 43	190	2/380
Klupa fosne 100	100 × 40 × 43	160	2/320
Klupa tram 250	250 × 50 × 45	584	1/584
Klupa tram 150	150 × 50 × 45	414	1/414
Klupa tram 125	125 × 50 × 45	372	1/372
Klupa tram 100	100 × 50 × 45	332	1/332
Stol 200	200 × 75 × 78	420	1/420
Stol 150	150 × 75 × 78	360	1/360
Stol 100	100 × 75 × 78	270	1/270



OKAMENJENO DRVO KLUPE I STOLICE





Visoki gred 112 × 112 × 40 – Prirodni reljef Okamenjenog drva




Visoki gred 112 × 112 × 80 – Prirodni reljef Okamenjenog drva


Visoke grede su izuzetno korisni vrtni elementi koji se mogu koristiti svugdje gdje ne želimo ili ne možemo klečati do tla. Mogu biti zasađene ukrasnim biljem ili grmljem, što stvara izgled velikih ukrasnih cvjećarskih lonaca, ili povrćem, što omogućava funkcionalnu upotrebu. Visoke grede iz linije Okamenjeno drvo odlikuju se svojom prelijepom pojavom okamenjenog drva, pri čemu svaka originalna ploča i stup doprinosi prirodnom ugođaju vašem vrtu, a u usporedbi s prirodnim drvom imaju neograničen životni vijek. Novost je visoka greda Kompakt, koja je zbog jednostavne i brze montaže te robusne konstrukcije postala najpopularniji element iz linije Okamenjeno drvo na tržištu. Briga i održavanje vaših biljaka bit će tako jednostavno i udobno!

Naziv	Dimenzije (d/š/v) cm	Težina (kg/kom)	Pak/pal. (kom/kg)
Visoki gred	206 × 112 × 40	263	1/263
	206 × 112 × 80	526	1/526
	112 × 112 × 40	197	1/197
	112 × 112 × 80	394	1/394
Produžeci 40	200 × 112 × 40	167	1/167
Produžeci 80	200 × 112 × 80	334	1/334
Visoka greda Kompakt	200 × 100 × 45	292	1/292
Visoka greda Kompakt	200 × 100 × 90	584	1/584
Visoka greda Kompakt	100 × 100 × 45	192	1/192
Visoka greda Kompakt	100 × 100 × 90	384	1/384


OKAMENJENO DRVO VISOKE GREDE




206 × 112 × 40




206 × 112 × 80




112 × 112 × 40




112 × 112 × 80




Produžeci 40



Produžeci 80



Visoka greda Kompakt
200 × 100 × 45



Visoka greda Kompakt
200 × 100 × 90



Visoka greda Kompakt
100 × 100 × 45



Visoka greda Kompakt
100 × 100 × 90





Obloga daska – Prirodni reljef Okamenjenog drva



Unutarnji kutni rubnik za bazen i bazenski rubnik ravan tip L – Prirodni reljef Okamenjenog drva




Žlijeb – Prirodni reljef Okamenjenog drva


Ponudite svom prostoru za sjedenje dodatke iz linije Okamenjeno drvo i udahnite mu čar prirode – cvječarski lonci s ukrasnim biljem, žljebovi za odvodnju vode, rubnici za bazene, košare i zidne obloge s istim dizajnom iz linije Okamenjeno drvo, kao što su daske, trupci, palisade, ograde i drugi proizvodi.

Naziv	Dimenzije (d/š/v) cm	Težina (kg/kom)	Pak/pal. (kom/kg)
Cvječarski lonac I.	45 × 45 × 80	130	–
Cvječarski lonac II.	90 × 45 × 40	130	–
Cvječarska kutija	78 × 28 × 18,5	43	–
Bazenski rubnjak ravan tip L	75 × 35 × 4,5	31	–
Unutarnji kutni rubnjak za bazen	50,5 × 50,5 × 4,5	25	–
Vanjski kutni rubnjak za bazen	50,5 × 50,5 × 4,5	24	–
Zidna obloga daska	75 × 20 × 2	35	–
Žlijeb	80 × 24 × 8	26	30/780
Košara	45 × 45 × 80	135	–


OKAMENJENO DRVO OSTALO




Cvječarski lonac I.




Cvječarski lonac II.




Cvječarska kutija




Bazenski rubnjak ravan tip L




Unutarnji kutni rubnjak za bazen




Vanjski kutni rubnjak za bazen



Zidna obloga daska



Žlijeb



Košara





SLO

OBLAK GROUP D.O.O.

Tržaška cesta 1a, Logatec
1370 Logatec
Slovenija

www.oblak.si
facebook.com/oblaktlakovci/
instagram.com/tlakovcioblak/

T: +386 (0)1 620 75 70
E: betonarna@oblak.si

HR

OBLAK BETON D.O.O.

Obrtnička ulica 1a, Radonić
22221 Lozovac
Hrvatska

www.oblak-beton.hr
T: +385 (0)22 331 044
E: infohr@oblak.si

